Artikel	Bayer Garten Spezialspray 400 ml
Dehner-Art.nr.	122747
Kurzbeschreibung	Das Produkt aus der Bayer-Forschung zur Oberflächenanwendung gegen fliegendes und kriechendes Ungeziefer kann überall dort eingesetzt werden, wo sich Ungeziefer aufhält. Aufgrund der speziellen Wirkstoff-kombination hat es eine besonders gute Anfangswirkung, einen schnellen Austreibeffekt und eine lange Wirkdauer auf Oberflächen. Der Langzeitwirkstoff Cyphenothrin und der besonders effektive Wirkstoff Imiprothrin wirken sofort und lang anhaltend gegen versteckt lebendes Ungeziefer (Ameisen, Heimchen, Kellerasseln, Silberfischchen, Tausendfüßler, Vogelmilben, Hühnermilben, Bettwanzen u. a. Schädlinge) sowie Wespen in ihren Nestern. Aber auch gegen Fliegen, Motten und andere fliegende Insekten, wenn sie sich bevorzugt auf Oberflächen aufhalten.
Wirkstoff	Imiprothrin 1 g/kg, Cyphenothrin 3 g/kg, Benzol, C10-13-Alkylderivate 200 g/kg
Formulierung	Aerosol
Anwendung	Schlupfwinkel des Ungeziefers (z. B. hinter Fußleisten, unter der Spüle, unter Küchenherden, Schränken) aus ca. 20 cm Abstand für etwa 3 Sekunden an-sprühen. Um schwer zugängliche Verstecke herum Sperrzonen sprühen. Dabei in einer Entfernung von 20 – 30 cm mit einer Sprühzeit von 5 Sekunden pro laufenden Meter das Produkt anwenden.
Wichtiger Hinweis für die Anwendung	Feuchte Stellen, die beim Sprühen entstehen können, verschwinden nach kurzer Zeit. Sprühbelag ist ohne Reinigung, je nach Unterlage, bis zu 6 Wochen wirksam. Nach der erforderlichen Einwirkzeit von 1 Stunde vor der Wiederbenutzung kräftig den Raum 2 – 3 Stunden lüften. Bei Nichtein-haltung des vorgegebenen Mindestabstandes und der empfohlenen Sprühdauer kann es zu Fleckenbildung auf Textilien und Tapeten kommen.
Hinweise zum Schutz der Umwelt	Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt ist die Gebrauchs-anleitung einzuhalten. Missbrauch verursacht Gesundheitsschäden. Nicht auf Menschen, Pflanzen oder Haustiere sprühen. Offene Lebensmittel oder Gegenstände, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, sowie Aquarien oder Tierkäfige abdecken oder entfernen. Empfindliche Oberflächen wie Lasuren, Lackierungen und Kunststoffe (z. B. Plexiglas) sollten vor der Behandlung an einer unkritischen Stelle auf ihre Material-verträglichkeit geprüft werden. Ebenfalls nicht auf Flächen anwenden, die sich erwärmen können (Heizung, Herdplatten, Kühlaggregate etc.). Übermäßiges Sprühen kann zu einem explosionsfähigen Luft-Gas-Gemisch führen. Sehr giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben. Nicht in die Kanalisation ge-langen lassen.
Hinweise zum Schutz des Anwenders	Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Direkten Kontakt mit Augen, Haut und Schleimhäuten vermeiden. Nach Hautkontakt sofort mit Seife und viel Wasser abwaschen. Bei anhaltenden Beschwerden an der Haut einen Arzt aufsuchen. Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser ausspülen. Bei Reizungen Augenarzt konsultieren. Aerosol nicht einatmen. Dauerbelastung in kleinen, schwach belüfteten Räumen vermeiden. Kein Aufenthalt von empfindlichen Personen und Kleinkindern in Räumen während der Produktanwendung. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Zündquellen fern halten – nicht rauchen. Behälter

	steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über 50 °C schützen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen. Nicht gegen Flammen oder auf glühende Gegenstände sprühen. Für Folgen nicht bestimmungsgerechter und unsachgemäßer Anwendung haften wir nicht.
Abfallbeseitigung	Packungen nur gut entleert und druckfrei der Wertstoffsammlung zuführen; andernfalls bei Sammelstellen für Haushaltschemikalien abgeben.
Reg. Nummer	N-21907
Vertrieb Deutschland	Bayer CropScience Deutschland GmbH, Environmental Science, Elisabeth-Selbert-Str. 4 a, 40764 Langenfeld
Gefahrensymbol	F+, N
	Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.