

Gebrauchsanweisung Schädlingfrei Careo

Vor Gebrauch schütteln!

Anwendungsbereich | Schädlinge

An Zierpflanzen, Ziergehölzen im Freiland: Käfer, Raupen, Minierer, Blattwespen, Gespinstmotten, Wickler, Blatt- und Wollläuse, Thripse, Zikaden, Wanzen, Schildlausarten, Schmierläuse, Weiße Fliege.

An Zierpflanzen im Gewächshaus und an Pflanzen im Zimmer, Büro oder auf dem Balkon: Käfer, Raupen, Minierer, Blattwespen, Gespinstmotten, Wickler, Blatt- und Wollläuse, Thripse, Zikaden, Wanzen, Schildlausarten, Schmierläuse, Weiße Fliege, Spinnmilben.

Anwendungsmenge

Bis zur sichtbaren Benetzung behandeln - maximal vier Behandlungen pro Kultur beziehungsweise pro Jahr. Befallene Pflanzen bis zur sichtbaren Benetzung einsprühen, auch die Blattunterseiten. Dabei einen Abstand von mindestens 50 cm einhalten. Bei Bedarf nach 10 bis 14 Tagen nachbehandeln.

Anwendungszeit

Bei Befallsbeginn beziehungsweise bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen.

Die Festsetzung einer Wartezeit ist ohne Bedeutung (N).

Sonstige Hinweise:

Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt ist die Gebrauchsanleitung einzuhalten.

Anwendung im Haus- und Kleingartenbereich zulässig.

Anwendungszeit

Januar bis Dezember

Pflanzenschutz-Reg.-Nr.

BVL-Zulassung (D):

Pfl.Reg.Nr. (Öst.): 900837 - 005983-60